



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



magicolor 5650EN magicolor 5670EN

Ekonomiczny druk kolorowy

Drukarki kolorowe 30/30 i 35/35 str./min

magicolor 5650EN i magicolor 5670EN

Ekonomiczny druk **kolorowy**

Drukarki magicolor 5650EN i magicolor 5670EN sprawdzą się w każdym biurze jako znakomite, wydajne urządzenia do druku kolorowego. Wyposażenie tych wszechstronnych drukarek w najnowszą wersję kontrolera Emperon™ zapewnia sprawny i szybki druk kolorowy w małych zespołach i grupach roboczych. Dzięki bardzo efektywnemu trybowi oszczędności tonera znakomita jakość druku nie wymaga już rezygnacji z ekonomicznego drukowania. Wyjątkową elastyczność zapewnia szeroki wybór opcji, takich jak dodatkowe podajniki papieru, moduł druku dwustronnego, dysk twardy i moduł wykańczający.



magicolor 5650EN i magicolor 5670EN
standardowa konfiguracja

➔ Cudowna szybkość i moc

Magicolor 5650EN i magicolor 5670EN drukują w kolorze z imponującą szybkością 30 i 35 str./min. To naprawdę szybki druk kolorowy! Pełne wykorzystanie tych zdolności umożliwiają nowoczesne kontrolery Emperon; obie drukarki oprócz języków PCL i PS obsługują – zastosowany w systemie Microsoft Vista – format plików XPS, a dzięki dużej pojemności pamięci, sięgającej nawet 1024 MB, zapewnią rzeczywisty wzrost wydajności w każdym biurze.



magicolor 5650 EN-d
i magicolor 5670EN-d
z modulem druku
dwustronnego



magicolor 5670EN (MPC)
z kasetą wielofunkcyjną



magicolor 5670EN-dth
z modulem druku dwustronnego,
dolnym podajnikiem papieru
i dyskiem twardym 40 GB



magicolor 5670EN-dthf
z modulem druku dwustronnego,
dolnym podajnikiem papieru,
dyskiem twardym 40 GB i modulem
wykańczania przez zszywanie

→ Każdy doceni wyjątkową jakość kolorów

Drukarki te gwarantują olśniewające rezultaty przy każdym zastosowaniu – od literatury marketingowej, przez wykresy i raporty po prezentacje. Dzięki wysokiej jakości tonera Simitri® HD, wydruki wyglądają bardzo atrakcyjnie, są wyraźne i precyzyjnie odzwierciedlają najdrobniejsze szczegóły. Inne zalety Simitri® HD to większa odporność na promieniowanie ultrafioletowe oraz odpadanie tonera na krawędziach zgiętych dokumentów. Właśnie dzięki tej podwyższonej jakości wszystkie wydruki z urządzeń magicolor 5650EN i magicolor 5670EN cechuje wyjątkowa trwałość.

→ Jakość nie wyklucza oszczędnego użytkowania

Zalety magicolor 5650EN i magicolor 5670EN są widoczne również w zakresie redukcji kosztów. Trzy różne ustawienia rozdzielczości druku zapewniają wszechstronność przy jednoczesnej oszczędności. Tryb ekonomiczny to idealne ustawienie w przypadku wydruków mieszanych. Zapewnia on do 50% niższe zużycie tonera przy druku obrazów i elementów graficznych, tekstu jednak pozostaje ostry i wyraźny. Tryb wysokiej jakości oferuje rozdzielczość PhotoART-9600TM (600x600x4-bitowy Contone). Tryb Glossy umożliwia regulowanie intensywności aż do 250%, aby uzyskać niezwykle wysoką jakość obrazu, wymagana przy niektórych reprodukcjach fotografii.

→ Nieograniczony, bezpośredni dostęp

Dzięki PictBridge¹ drukowanie jest proste i szybkie. Po wyposażeniu drukarek magicolor 5650EN i magicolor 5670EN w opcjonalny dysk twardy lub kartę pamięci Compact Flash można cieszyć się wygodnym, bezpośrednim dostępem do drukarki. Komputer PC przestaje być potrzebny, ponieważ dokumenty i fotografie można drukować z pamięci USB lub aparatu cyfrowego, zgodnego ze standardem PictBridge. Funkcja ta dotyczy plików PDF, JPEG, TIFF i XPS2.

→ Sprawna i elastyczna praca

Za pomocą drukarek magicolor 5650EN i magicolor 5670EN pracownicy biur mogą sami drukować profesjonalne wizytówki, kolorowe raporty, atrakcyjne wizualnie prezentacje PowerPoint i wiele innych rodzajów prac. Standardowy ręczny podajnik wielofunkcyjny umożliwia stosowanie różnych rozmiarów papieru, od A5, poprzez A4 aż do formatu używanego przy drukowaniu banerów (216x1200 mm), a także stosowanie zróżnicowanych nośników, takich jak papier zwykły i makulaturowy, folie do slajdów, etykiety, koperty oraz papier gruby i powlekany. Drukując duże ilości dokumentów, można łatwo zwiększyć pojemność podajników. Uzupelnienie standardowej kasety na 500 arkuszy o jeden lub dwa dodatkowe podajniki papieru umożliwia zwiększenie pojemności aż do maksymalnej liczby 1600 arkuszy. Zakres zastosowań można poszerzyć, dołączając moduł wykańczający², który umożliwia wygodne zszywanie, sortowanie i grupowanie wydruków. Wkrótce okaże się, że magicolor 5650EN i magicolor 5670EN mogą zaspokoić wszystkie potrzeby biura w zakresie drukowania.

→ Pomóż środowisku

Wybór magicolor 5650EN lub magicolor 5670EN jest korzystny również dla środowiska naturalnego! Utrwalanie tonera Simitri® HD przebiega w znacznie niższej niż standardowo temperaturze, co obniża zużycie energii nawet o 15%. Poza tym podczas produkcji tonera polimerizowanego emitowane jest o 40% mniej CO₂, NO₂ i SO₂ niż podczas produkcji konwencjonalnych tonerów proszkowych. Wszystkie kasety z tonerem są objęte programem Konica Minolta Clean Planet, dzięki czemu 99% z nich podlega recyklingowi.



magicolor 5650EN

magicolor 5670EN



KONICA MINOLTA

Specyfikacja techniczna

Procesor	PowerPC® MC7447, 1 GHz, 64-bitowy
Prędkość drukowania	35str./min. w kolorze i trybie monochromatycznym
Rozdzielczość	PhotoART 19200 (600 x 600 x 5 bitów contone)
Sugerowane obciążenie	do 150 000 wydruków miesięcznie
Pamięć	1 GB
Standardowe interfejsy	Gigabit Ethernet (10/100/1000 BaseTX) / USB 2.0
Rozmiary nośników	<ul style="list-style-type: none"> • A3, A3+, A4, B5, B5 (ISO), A5, A6, B6, B4, D8K, Ledger, Legal, Letter, G-Letter, Statement, Executive, Folio, UK Quarto, Foolscap, G-Legal, 4" x 6", 12" x 18", samodzielnie definiowane (90-311 * 140-1200 mm), Com10, C5, C6, DL, Monarch • drukowanie banerów o rozmiarach do 297 x 1200 mm
Gramatura	<ul style="list-style-type: none"> • do 256 g/m² – z kaset • do 271 g/m² – z podajnika ręcznego
Pojemność papieru	<ul style="list-style-type: none"> • standardowa: 2 x 500 arkuszy, 150 arkuszy z podajnika ręcznego • opcje: kasetka 1 x 500 arkuszy, kasetki 2 x 500 arkuszy, kasetka 2500 arkuszy, szafka, podajnik do banerów
Taca odbiorcza	<ul style="list-style-type: none"> • taca na 250 arkuszy (stroną drukowaną do dołu) • opcjonalny moduł finiszera zszywiającego na 1200 arkuszy
Rodzaje nośników	papier zwykły, papier gruby, papier z makulatury, folia przezroczysta, papier firmowy, koperty, etykiety, pocztówki i papier powlekany
Opcjonalna konfiguracja *	<ul style="list-style-type: none"> • moduł finiszera zszywiającego: pojemność odbiorcza 200 + 1000 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy jednocześnie • trzecia taca odbiorcza • moduł tac odbiorczych: 4 szt. • moduł do zszywania na grzbiecie: składanie na środku, broszura • moduł do dziurkowania: 4 otwory • chip zabezpieczający: szyfrowanie danych na dysku twardym • port USB 2.0: bezpośredni druk z pamięci USB, interfejs dla urządzeń uwierzytelniających • uwierzytelnianie biometryczne (na podstawie układu żyłek w palcach) lub za pomocą karty IC: uwierzytelnianie użytkowników, specjalna funkcja bezpiecznego drukowania
Systemy operacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® 2000/XP/XP64/VISTA 32/64 • Macintosh® OS9.2/OSX10.2,3,4/OSX 10.4 (wersja dla procesorów Intel) • Netware® 4/5/6
Zarządzanie kolorami	SWOP, Commercial Press, Eurocolor, DIC, TOYO, Japan color, JMPA color, SNAP, tabele kolorów PANTONE®, profile urządzeń ICC
Bezpieczne drukowanie	Niezbędna jest opcja dysku twardego ¹
Języki opisu strony	XPS, PostScript 3, PCL6c (PCL 5c + XL3.0)
Okres gwarancji	24 miesiące

¹ Opcjonalny moduł dysku twardego umożliwi bezpieczne drukowanie, wykonanie próbnego wydruku przed zatwierdzeniem całego zadania, zapisywanie wykonanego zadania na dysku twardym, przechowywanie zadań druku, zwiększenie liczby kont użytkowników z 30 do 1000, pobieranie czcionek, pobieranie profili ICC, pobieranie makr. Wszystkie dane o pojemności mierzonej liczbą arkuszy dotyczą papieru w formacie A4 i gramaturze 80 g/m².

Wszystkie dane o prędkości drukowania dotyczą papieru w formacie A4, który jest zadrukowywany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach. Na niektórych ilustracjach są przedstawione akcesoria dodatkowe.

Obsługa i dostępność podanych specyfikacji i funkcji jest uzależniona od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemów komputerowych. Dodanie niektórych opcji, w pewnych zestawieniach może spowodować utratę przez produkt zgodności. Wprowadzenie nowych przepisów może spowodować utratę przez produkt zgodności. Zgodność z wymaganiami Energy Star nie oznacza, że jakkolwiek produkt lub usługa posiadają rekomendację EPA. Informacje o specyfikacjach i akcesoriach są zgodne ze stanem wiedzy dostępnym w czasie druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

©2007 KONICA MINOLTA Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Logo KONICA MINOLTA, magicolor, Emperon oraz Simitri HD są znakami towarowymi firmy KONICA MINOLTA. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

*** Więcej informacji na temat usług instalacji dodatkowych akcesoriów oraz ich kosztów można uzyskać u partnera firmy Konica w dziedzinie rozwiązań biznesowych, obsługującego Państwa.**

Serwis internetowy: www.konicaminolta.pl

Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych Konica Minolta:



Konica Minolta
Business Solutions Polska sp. z o.o.
 ul. Muszkietarów 15
 02-273 Warszawa
 Tel.: + 48 (22) 560 33 00
 Fax: + 48 (22) 560 33 03
www.konicaminolta.pl